

Nombre Científico: **Ditiola radicata**

1822 - Fr.

Nombres Comunes:

Sinónimos: Helotium radicatum-Dacrymyces radicatus-Peziza turbo

Comestibilidad: Sin interes

Comestible  Tóxica en crudo  Sin interes culinario  Tóxica  Mortal

Temporada de recolección:  Primavera  Verano  Otoño  Invierno

**Código**  
**566**



## Taxonomía

División: Basidiomycota

Subdivisión:

Clase:

Subclase:

Orden: Dacrymycetales

Familia: Dacrymycetaceae

Género:

## Características Macroscópicas



Esporada:

Sombrero:

Son fructificaciones de un tamaño mínimo de hasta 7 mm. de diámetro y 5 mm. de altura. Al principio son pequeñas perturbaciones hemisféricas de color ocre anaranjado, que aparecen sobre la madera invadida. Evoluciona, primero a forma cilíndrica turbinada, posteriormente en forma de "seta tipo", con un pequeñísimo pie -pseudostípite- de color blanquecino y un sombrero con forma discoidal elipsoide - gominola, lenteja - de color amarillo. Por último, el sombrero toma una forma más irregular, cerebriforme y con un color que oscurece un poco al naranja. Realmente el pie, es un estrechamiento del carpóforo, no tiene identidad propia, es un poco tomentoso, con una especie de pelusilla blanquecina. Aparecen de forma individual, a veces, dos ejemplares unidos por el mismo pie al sustrato.

Himenio:

Pie:

Tiene un pseudostípite blanco que se incrusta sobre la madera.

Ecología: Saprófita

Carne:

Mínima, gelatinosa, y blanda.

Habitat Terreno:

Habitat Vegetación:

Bonita y curiosa especie que aparece sobre troncos muertos de coníferas. Invade profusamente el tronco dándole un aspecto moteado brillante muy atrayente.

Notas:

CONFUSIONES:

- Se puede confundir con otras especies pequeñas y de color amarillo:
- Bisporella citrina (Batsch: Fries) Korf&Carpenter, ascomycete, con un pequeño pie amarillo, de cupuliformes a discoidales pero con su margen muy definido. Invade troncos de planifolios.
- Ditiola peziziformis (Lév.) D.A. Reid, con espora mayores (18-25  $\mu$ ), sin el pie diferenciado, y que prefiere hojas o pequeñas ramas.

### Nombres anteriores (Sinónimos)

| <i>Nombre anterior</i> | <i>Datador</i>  | <i>Año</i> |
|------------------------|-----------------|------------|
| Helotium radicatum     | Alb. -> Schwein | 1805       |
| Dacrymyces radicatus   | Donk            | 1931       |
| Peziza turbo           | Pers.           | 1822       |
| Tremella gyrocephala   | Massee          | 1922       |
| Dacryopsis gyrocephala | Massee          | 1891       |